

PETR KŮRKA  
BEDŘICH VELICKÝ

# HERMENEUTIKA A METAFORIKA ČÍSEL

OD POČTŮ KE KVANTOVÉ  
MECHANICE

KAROLINUM

## **Hermeneutika a metaforika čísel**

Od počtů ke kvantové mechanice

**Petr Kůrka**  
**Bedřich Velický**

---

Recenzovali:

prof. RNDr. Michal Křížek, DrSc.

prof. Ing. Edita Pelantová, Csc.

Vydala Univerzita Karlova  
Nakladatelství Karolinum  
Ovocný trh 560/5, 116 36 Praha 1

[www.karolinum.cz](http://www.karolinum.cz)

Praha 2021

Jazyková korektura Jitka Hořejšová

Sazba Petr Kůrka

První vydání

Na obálce: Znázornění komplexní funkce sinus  
v komplexní rovině

Ivanu M. Havlovi, který stvořil Centrum pro teoretická studia,  
jedinečné místo, kde jsme se mohli setkat k plodné nadoborové  
spolupráci.

© Univerzita Karlova, 2021

© Petr Kůrka - Bedřich Velický, 2021

ISBN 978-80-246-4819-4

ISBN 978-80-246-4833-0 (online : pdf)



Univerzita Karlova  
Nakladatelství Karolinum

[www.karolinum.cz](http://www.karolinum.cz)  
[ebooks@karolinum.cz](mailto:ebooks@karolinum.cz)



# Obsah

<b>Předmluva</b>	<b>9</b>	
<b>1</b>	<b>Přirozená čísla</b>	<b>15</b>
1.1	Základní čísla . . . . .	15
1.2	Řadová čísla . . . . .	19
1.3	Stejněpočetnost . . . . .	20
1.4	Jména čísel . . . . .	21
1.5	Algebraická symbolika . . . . .	24
1.6	Přirozená čísla . . . . .	28
1.7	Princip úplné indukce . . . . .	30
1.8	Naivní teorie čísel . . . . .	33
<b>2</b>	<b>Racionální čísla</b>	<b>39</b>
2.1	Délka a vzdálenost . . . . .	40
2.2	Zlomky . . . . .	40
2.3	Plocha . . . . .	43
2.4	Objem . . . . .	45
2.5	Úhel . . . . .	46
2.6	Váha . . . . .	47
2.7	Čas . . . . .	47
2.8	Teplota . . . . .	49
2.9	Odvozené veličiny . . . . .	49
2.10	Teorie poměrů . . . . .	50
2.11	Kvadratické rovnice . . . . .	54
<b>3</b>	<b>Reálná čísla</b>	<b>59</b>
3.1	Iracionální čísla . . . . .	60

3.2	Řezy . . . . .	62
3.3	Úplnost . . . . .	65
3.4	Nekonečno . . . . .	67
3.5	Reálná poloosa . . . . .	68
3.6	Poziční číselné soustavy . . . . .	70
3.7	Geometrie číselných soustav . . . . .	73
3.8	Kontinuum a diskontinuum . . . . .	76
<b>4</b>	<b>Záporná čísla</b>	<b>81</b>
4.1	Tělesa . . . . .	82
4.2	Celá čísla . . . . .	87
4.3	Kvadratické rovnice . . . . .	89
4.4	Reálné funkce . . . . .	92
4.5	Diferenciální počet . . . . .	96
4.6	Integrální počet . . . . .	99
4.7	Analytické funkce . . . . .	102
<b>5</b>	<b>Diferenciální rovnice</b>	<b>105</b>
5.1	Exponenciála . . . . .	106
5.2	Goniometrické funkce . . . . .	108
5.3	Hyperbolické funkce . . . . .	113
5.4	Harmonický oscilátor . . . . .	115
5.5	Vlnová rovnice . . . . .	118
5.6	Fourierovy řady . . . . .	121
5.7	Difuzní rovnice . . . . .	128
<b>6</b>	<b>Komplexní čísla</b>	<b>131</b>
6.1	Kubické rovnice . . . . .	131
6.2	Komplexní rovina . . . . .	136
6.3	Komplexní funkce . . . . .	139
6.4	Kubické rovnice v komplexní rovině . . . . .	141
6.5	Základní věta algebry . . . . .	145
6.6	Komplexní sféra . . . . .	148
6.7	Holomorfní funkce . . . . .	150
6.8	Křivkový integrál . . . . .	155
6.9	Analytické pokračování . . . . .	159
6.10	Diferenciální rovnice . . . . .	160

6.11	Fourierovy řady . . . . .	162
6.12	Střídavý proud a napětí . . . . .	163
6.13	Kvaterniony a oktoniony . . . . .	170
<b>7</b>	<b>Kvantová mechanika</b>	<b>173</b>
7.1	Komplexní čísla ve fyzice . . . . .	173
7.2	Zvukové vlny . . . . .	175
7.3	Elektromagnetické vlny . . . . .	178
7.4	De Broglieovy hmotné vlny . . . . .	183
7.5	Schrödingerova rovnice . . . . .	187
7.6	Stacionární Schrödingerova rovnice . . . . .	192
7.7	Volná částice . . . . .	194
7.8	Částice v krabici . . . . .	198
7.9	Harmonický oscilátor . . . . .	201
<b>8</b>	<b>Algoritmická čísla</b>	<b>209</b>
8.1	Turingův automat . . . . .	209
8.2	Univerzální Turingův automat . . . . .	211
8.3	Rekurzivní množiny . . . . .	213
8.4	Nekonečná algoritmická slova . . . . .	215
8.5	Algoritmická zobrazení . . . . .	216
8.6	Nekonečné rozvoje . . . . .	218
8.7	Aritmetické operace . . . . .	220
8.8	Algoritmické funkce . . . . .	221
8.9	Konstruktivní analýza . . . . .	223
<b>9</b>	<b>Logika přirozených čísel</b>	<b>225</b>
9.1	Predikátový počet prvního řádu . . . . .	226
9.2	Pravdivost aritmetických formulí . . . . .	230
9.3	Sémantika predikátového počtu . . . . .	231
9.4	Formální důkazy . . . . .	234
9.5	Axiomatika přirozených čísel . . . . .	236
9.6	Peanova a Robinsonova aritmetika . . . . .	238
9.7	Ultraprodukt . . . . .	241
9.8	Aritmetizace logiky . . . . .	243
9.9	Nedefinovatelnost pravdivosti . . . . .	245
9.10	Neúplnost aritmetických teorií . . . . .	247

9.11 Velká čísla . . . . .	250
<b>10 Infinitesimální čísla</b>	<b>255</b>
10.1 Nestandardní čísla . . . . .	255
10.2 Nestandardní množiny a funkce . . . . .	257
10.3 Topologické pojmy . . . . .	260
<b>11 Transfinitní čísla</b>	<b>263</b>
11.1 Univerzum množin . . . . .	263
11.2 Axiomatika teorie množin . . . . .	266
11.3 Relace a funkce . . . . .	271
11.4 Třídy . . . . .	273
11.5 Ordinální čísla . . . . .	275
11.6 Pravdivost aritmetických sentencí . . . . .	279
11.7 Kardinální čísla . . . . .	281
11.8 Kumulativní hierarchie . . . . .	285
<b>12 Povaha čísel</b>	<b>289</b>
<b>Literatura</b>	<b>299</b>
<b>Jmenný rejstřík</b>	<b>309</b>
<b>Věcný rejstřík</b>	<b>311</b>



# Předmluva

V matematice devatenáctého století probíhal proces aritmetizace analýzy, ve kterém se geometrické náhledy diferenciálního a integrálního počtu začaly zakládat analyticky na aritmetice reálných a komplexních čísel. Dedekindova<sup>1</sup> teorie řezů odvodila aritmetiku reálných čísel z aritmetiky přirozených a racionálních čísel a tím vyvstala otázka po založení čísel přirozených. Koncem devatenáctého století se jí zabývá Gottlob Frege (1848–1925) v *Základech aritmetiky* [33] a Edmund Husserl (1859–1938) ve *Filosofii aritmetiky* [45]. Ale tyto pokusy o založení aritmetiky nejsou úplně přesvědčivé. Frege [34] ve své recenzi *Filosofie aritmetiky* vytýká Husserlovi, že zkoumá pojem čísla psychologickým způsobem, ve kterém se smazává rozdíl mezi subjektivním a objektivním. V *Základech aritmetiky* definuje Frege přirozená čísla na základě pojmu stejnépočetnosti. Jak ale upozorňuje Dale Jacqueline v předmluvě k anglickému překladu *Základů aritmetiky* [32], pojem stejnépočetnosti je založen na pojmu vzájemně jednoznačného přiřazení, který již pojem jednotky předpokládá. Ten je ukryt v termínu „jednoznačný“ a stejně tak v německém „beiderseits eindeutigen Zuordnung“ i v anglickém „one-to-one correspondence“. Není tu tedy bludný kruh, kdy to, co se definuje, se už předpokládá? Na problém se založením přirozených čísel poukazuje Michal Ajvaz ve stati *Číslo a jsoucno*:

Pokusy o definici čísla ztroskotávají na tom, že se pokaždé ukáže, že definiens v sobě obsahuje prvky definienda. Je možné říci, co je číslo, a vyhnout se přitom definici v kruhu? Jistě to není možné v rámci matematiky, ale není to zřejmě možné ani prostřednictvím nějakého ústupu do „přiroze-

---

<sup>1</sup>Richard Dedekind (1831–1916)

ného světa“ – i uspořádání přirozeného světa je proniknuto čísly a vztahy (Ajvaz [2, str. 261]).

Vysvětlení kruhem jsou v matematice a v logice považována za nepřipustná. Naproti tomu v humanitních vědách je na nich založena hermeneutická metoda výkladu. V klasické filologii se jedná zejména o výklad textů Písma nebo klasické řecké literatury. Martin Heidegger (1889–1976) hermeneutickou metodu rozšiřuje a zobecňuje na jakýkoliv výklad.

Každý výklad, který má zjednat porozumění, musí již vykládanému rozumět. Tento fakt ani dříve neunikal pozornosti, i když jen v oblasti odvozených způsobů rozumění a výkladu, ve filologické interpretaci. ...

Ale vidět v tomto kruhu něco bludného a ohlížet se po způsobech, jak se mu vyhnout, ba i jen „pocitovat“ jej jako nevyhnutelnou nedokonalost, znamená zásadně rozumění nerozumět (Heidegger [39, str. 180]).

K přirozeným číslům se dostáváme skrze počítání. Počítáme jablka v košíku nebo ovce ve stádě. To předpokládá, že počítané věci považujeme za **nedělitelné rozlišitelné jednotky** stejného druhu. Jejich nedělitelnost může být dána přirozeností jejich vymezení (jablko lze rozdělit, ale potom už to není jablko). Jejich rozlišitelnost může být dána jejich umístěním v prostoru.

Procesu počítání je blíže příbuzný proces měření – měření vzdálenosti, časového intervalu nebo vážení. Také zde potřebujeme jednotky, ty jsou však **dělitelné a arbitrárně stanovitelné**. Měřený údaj vyjadřujeme desetinným nebo racionálním číslem. Přirozená a (kladná) racionální čísla tak mají úzkou vazbu na náš pobyt ve světě.

Jinak je to s čísly zápornými, iracionálními, imaginárními a komplexními. Ta vznikají spíše z vnitřních potřeb matematiky, často proti vůli a odporu samotných matematiků. Již jejich názvy svědčí o výhradách a pochybnostech, které s nimi byly a jsou spojeny. Jejich ontologický status je nejasný, zpochybňuje se samotná jejich existence. Přesto i ona si nacházejí interpretaci a použití, pomáhají nám orientovat se v přirozeném světě a umožňují nám formulovat teorie, kterými si svět

vykládáme. Nejmarkantnější je to u kvantové mechaniky, která s fenomenální přesností postihuje jevy mikrosvěta a která bez komplexních čísel není vůbec myslitelná.

To, že čísla záporná, iracionální a komplexní považujeme za čísla, je metafora. Ona se totiž jako čísla chovají. Můžeme je sčítat, násobit a někdy i umocňovat a srovnávat.

Když vidím ptáka, který chodí jako kachna, plave jako kachna a káchá jako kachna, říkám tomu ptákovi kachna<sup>2</sup> (James Whitcomb Riley (1849–1916) [75]).

Metaforický přístup k novým skutečnostem a pojmům není nic výjimečného. Metafory prostupují celý náš život, nelze bez nich vůbec mluvit ani jednat. Metaforicky se utvářejí i pojmy, skrze které rozumíme světu. Tento náhled nabízejí Lakoff a Johnson [58], Lakoff a Núñez [59] i Zdeněk Neubauer (1942–2016), když komentuje dílo Paula Ricoeura (1913–2005) [74].

Ricoeur ukazuje, že nejen básnické obrazy, nýbrž i všechny vědecké modely a teorie, ať se tváří jakkoliv objektivně a definitivně, jsou vlastně *velkými metaforami* – způsoby mluvy pomocí představ a pojmů vzatých z jiné, známé zkušenosti (srv. „planetární model atomu“ či „oblak elektronu“); všimněme si ostatně metaforičnosti i tak odborných termínů jako „hladina cukru v krvi“, „kolísání cen“ atp. To ovšem neznamená, že by tyto vědecké popisy světa nebyly pravdivé, že by to byly „pouhé metafory“: vždyť jde o faktické poznatky par excellence. Jejich metaforická povaha naopak ukazuje, že sama pravda spočívá v metafoře, že *bytí samo je metaforické* (Neubauer [68, str. 158]).

Otázkám založení čísel jsme se věnovali v semináři Fenomenologie matematiky, který probíhal v CTS<sup>3</sup> v letech 2017–2019. Zabývali jsme se založením čísel u Fregeho [33] a Husserla [45], zkoumali jsme roli, kterou hrají čísla v moderních fyzikálních teoriích. Jedním z plodů tohoto

---

<sup>2</sup>When I see a bird that walks like a duck and swims like a duck and quacks like a duck, I call that bird a duck.

<sup>3</sup>Centrum pro teoretická studia, společné pracoviště Univerzity Karlovy v Praze a Akademie věd České republiky.

semináře je předkládaná kniha, jejíž témata byla na semináři referována. Děkujeme všem účastníkům semináře, kteří do této diskuze přispěli, případně předběžně verze knihy pročítali a komentovali. Náš dík patří jmenovitě Michalu Ajvazovi, Ivanu M. Havlovi, Štěpánu Holubovi, Ivanu Chvatíkovi, Pavlu Koubovi, Pavlu Krtoušovi, Janu Makovskému, Alexandru Matouškovi a Kateřině Trlifajové.

Moderní pojem čísla je neoddělitelně spojen se vznikem a vývojem formálního matematického jazyka a matematizované fyziky. V předkládané knize tento vývoj sledujeme a vykládáme. Nepředpokládáme žádné speciální matematické znalosti, všechny pojmy motivujeme a vysvětlujeme. Přitom postupně uvádíme a používáme matematický symbolismus – od nejjednodušší algebraické symboliky k poměrně složitému jazyku predikátového počtu. Tomu se dost dobře nelze vyhnout. Jak píše Jacob Klein (1899–1978) ve své pronikavé studii *Řecké matematické myšlení a vznik algebry* [52], matematický formalismus je podstatou moderních fyzikálních teorií.

Vytvoření formálního matematického jazyka mělo rozhodující význam pro konstituci moderní matematické fyziky. Pokud je matematická prezentace považovaná za pouhý nástroj, kterému je dáována přednost, protože náhledy přírodní vědy lze pomocí „symbolů“ vyjádřit nejjednodušším a nejpresnějším způsobem, pak se významu symbolismu nerozumí. Je sice pravda, že v sedmnáctém a osmnáctém století bylo stále ještě možné popsat a sdělit objevy o „přirozených“ vztazích fyzikálních objektů bez matematických termínů. Přesto již tehdy – nebo spíše právě tehdy – to byla matematická forma, *mos geometricus*, na níž se zakládala spolehlivost a věrohodnost tohoto popisu. Po třech stoletích intenzivního vývoje se ale již stalo nemožným obsah matematické fyziky oddělit od její formy. To, že jsou stále v módě elementární prezentace fyzikálních věd, které jsou do jisté míry nematematické, při svém odvozování základních pojmů se zdají být prosté všech předpokladů a spoléhají se spíše na přímou „intuici“, by nás nemělo klamat zastíráním faktu, že je nemožné, a bylo vždy nemožné pochopit význam fyziky bez její matematické formy. Z toho pak pramení nepřekonatelné obtíže, do kterých se zaplétají

diskuze moderních fyzikálních teorií, pokud se fyzikové či nefyzikové pokouší obejít bez matematického aparátu a prezentovat výsledky fyzikálního výzkumu v populární formě (Klein [52, str. 16]).

V tomto duchu jsme se neomezovali na postupné zavádění samotných čísel, ale zároveň jsme poukazovali na alespoň jejich elementární použití jak v matematice, tak i v „reálných“ situacích fyzikálního rázu. Využíváme proto i nezbytných základních prostředků infinitesimálních, které jsou rovněž všechny zavedeny v rámci textu. Ten je tak v principu soběstačný. Je samozřejmé, že předběžná obeznámenost s matematickým formalismem bude nápomocna plynulému sledování textu, není však podmínkou jeho uchopení. Doufáme, že naše pojetí si najde své čtenáře mezi záplavou knih popularizujících matematiku i fyziku bez použití jediného vzorce na jedné straně a literaturou vyhraněně odbornou na straně druhé. Oporou nám byla vzpomínka na mimořádně úspěšné serie knížek *Cesta k vědě*, vydávaných kdysi Jednotou českých matematiků a fyziků a později v trochu jiném formátu nakladatelstvím Academia. Přejeme čtenáři radost při postupném pronikání do celé problematiky pojmu čísla a požitků ze sledování jejího podrobného utváření a jednoduchých, ale poučných aplikací.

Praha, květen 2020

Petr Kůrka  
Bedřich Velický



# Kapitola 1

## Přirozená čísla

Pokusme se o porozumění aritmetice přirozených čísel v hermeneutickém kruhu. Vodítkem nám přitom bude historie čísel pojednaná v knize Georgese Ifraha (1947–2019) *The Universal History of Numbers* [47] a Husserlova fenomenologie.

### 1.1 Základní čísla

**Základní (kardinální) čísla dvě, tři, čtyři** atd.<sup>1</sup> vyvstávají jako počty předmětů v přehlednutelných ostře vymezených souborech. Obecný pojem předmětu vypracovává Edmund Husserl [46] v *Idejích k čisté fenomenologii a fenomenologické filosofii*. **Předmět** je jsoucno, věc či objekt, na který může být zaměřena naše pozornost (intence) a který si v čase podržuje svou identitu. Může to být fyzické jsoucno jako určitý strom nebo deštník, ale také určitá věta, určité město, jízdní řád nebo parlament.

Předměty kategorizujeme pomocí různě obecných **pojmu**, které vytvářejí stromovou strukturu. Například náš „Alík“ se zařazuje pod pojmy „pes – šelma – savec – obratlovec“. **Rozsah pojmu** je neostře vymezený soubor, který tvoří všechny předměty, které se pod daný pojem zařazují. Při zařazování předmětů pod pojmy srovnáváme daný předmět s typickými představiteli pojmu. Řídíme se přitom určitými rozlišovacími znaky, i když možná jen nevědomě. Pokud se ale chceme

---

<sup>1</sup>Ke statusu čísla **jedna** viz konec odstavce 1.2.

ujistit, že určitá houba není muchomůrka zelená, zkoumáme její rozlišovací znaky zvláště pečlivě.

Pochopení světa, který nás obklopuje, skrze předměty a pojmy je kulturně podmíněné. Různé kultury rozvrhují předměty a vytvářejí pojmy různým, i když ne úplně libovolným způsobem. Jména barev v různých jazycích nejsou na sebe vždy přesně přeložitelná, barevné spektrum se v každém jazyce rozkládá specifickým způsobem. Přírodní národy mají podrobnější strukturu pojmů pro rostliny a živočichy, přímořské národy rozlišují podrobněji typy lodí a plachet. Pojmy se také vyvíjí a mění, například když se vyskytne nový, obtížně zařaditelný předmět nebo když se změní teorie, kterými svět popisujeme a vykládáme. Klasifikace druhů rostlin a živočichů se například mění, když se analyzuje jejich genom a zjišťují se dosud netušené příbuznosti nebo naopak odlišnosti.

Z předmětů vytváříme ostře vymezené soubory aktem koligace – shrnutím určitých předmětů do celku (Husserl [45]). Ostře vymezené soubory budeme nazývat **množiny**. Předměty množiny mohou být dány svými vlastnostmi nebo vztahy k jiným předmětům (např. jablka v košíku, knihy na mém stole nebo hesla určitého slovníku) nebo výčtem (např. nějaký pocit a nějaký anděl a Měsíc a Itálie – tento příklad uvádí Husserl [45] aby zdůraznil, že množiny mohou být tvořeny z libovolných, spolu nesouvisejících předmětů). Vymezení množiny však musí být ostré. Musí být jasné, co do množiny patří a co nikoliv, a její rozsah musí být ohraničený, tj. konečný. Množina předmětů je také předmětem, takže můžeme vytvářet **množiny množin** a to lze neomezeně iterovat.

**Malá základní čísla** jsou počty prvků množin, které dokážeme určit prostým přehlédnutím. Zdá se, že tato hranice je u čtyř (Ifrah [47, str. 6]). Dokážeme přímo rozlišit čtveřici od pětičky, ale pětičky od šestice už ne. Tato hranice se projevuje jazykově v češtině i v dalších jazycích. Řekneme dva, tři nebo čtyři předměty ale pět, šest nebo mnoho předmětů. Z počtů předmětů v přehlédnutelných množinách abstrahujeme základní čísla dvě, tři, čtyři. Abstrahujeme od toho, z jakých předmětů jsou množiny složeny, všímáme si jen toho, co mají různé tříprvkové množiny společného a čím se liší od dvouprvkových nebo čtyřprvkových množin. Na nesamozřejmost této abstrakce poukazuje Alfred North Whitehead (1861–1947):



Číslo „pět“ používáme na určité skupiny různých entit – pět ryb, pět dětí, pět jablek, pět dní. Takže když uvažujeme o vztahu čísla „pět“ k číslu „tři“, uvažujeme o dvou skupinách věcí, jedné s pěti členy a jiné s třemi členy. Ale zcela abstrahujeme od úvah o povaze entit, které vytvářejí každou z těchto skupin. Přemýšlíme pouze o těch vztazích, které jsou naprosto nezávislé na podstatách prvků obou skupin. To je velmi pozoruhodný výkon abstrakce; a muselo trvat celé věky, než k této abstrakci lidstvo dospělo. Během dlouhých věků mohly být skupiny ryb navzájem srovnávány podle velikosti a rovněž tak skupiny dnů. Ale první člověk, který si všiml analogie mezi skupinou sedmi ryb a skupinou sedmi dnů, učinil pozoruhodný pokrok v historii myšlení. Byl to první člověk, který uvažoval o pojmu čisté matematiky (Whitehead [98, str.25]).

Přechod od počítání předmětů k pojmu čísla (arithmos) analyzuje Jacob Klein v kontextu Platónovy<sup>2</sup> filosofie. Rozlišuje počítání (counting, anzahlen – určování počtů) od výpočtů (calculation, rechnen – sčítání, odčítání, násobení).

Než budeme pokračovat, musíme se pokusit porozumět tomu, jak lze dospět od přirozeného jevu počítání k pojmu „čistého“ počtu, který je v protikladu k počtu viditelnému nebo hmatatelnému. Budeme se přitom opírat o Platónovy náznaky. Každodenní praxe počítání a výpočtů nás postupně vede k oné důvěrné obeznamenosti s čísly a s jejich vztahy, kterou Platón nazývá aritmetické a logistické umění (techné) a která nám umožňuje počítání v konkrétních situacích. Zde se ovšem vynořuje otázka, čeho to jsou počty, které máme k dispozici dřív, než vůbec začneme počítat, a které jsou zřejmě nezávislé na konkrétních počítaných předmětech. Položit tuto otázku znamená nastolit problém „vědecké“ aritmetiky a logistiky. V tomto kontextu se již nezabýváme potřebami každodenního života, totiž počítáním pomíjivých předmětů, které může dávat proměnlivé výsledky. Spíše se

---

<sup>2</sup>Platón (427–347 před Kristem)

snažíme porozumět vůbec možnosti počítání. Snažíme se porozumět tomu, že se zde jedná o vědění, a že zde proto musí být odpovídající jsoucnost, jehož stálost a neproměnlivost teprve umožňuje, že může být poznáno. Ale jestliže se naše duše odvrátí od věcí běžného života, pak tato změna pohledu (periagogé) a obrat (metastrofé) vede k dalším otázkám po povaze těch předmětů aritmetiky a logistiky, které jsou poznatelné, protože jsou již známy předem. Hledají se zde předměty, které mají čistě poznatelnou povahu a které mají všechny charakteristiky počítatelného. Tyto požadavky jsou splněny čistými jednotkami, které nejsou smyslové, jsou přístupné porozumění, navzájem rozlišitelné a odolávají dělení. „Vědecká“ aritmetika a logistika pracuje s *počty čistých monád* (Klein [52, str. 63]).

Odrážem této filosofie jsou definice na začátku sedmé knihy Eukleidových<sup>3</sup> *Základů*:

1. *Jednotka* je to, podle čeho se každá ze jsoucích věcí nazývá jedno.
2. *Číslo* je počet složený z jednotek (Eukleidés [27, str. 187]).

To lze chápat tak, že **jednotka** je abstraktní předmět, nejjobecnější něco, a základní čísla jsou počty prvků množin sestávajících z abstraktních, **rozlišitelných a nedělitelných** jednotek. Jednotky musí být identické v sobě a rozdílné od sebe navzájem. Nedělitelnost a rozlišitelnost abstraktních jednotek jsou předpoklady, které přijímáme, abychom mohli o číslech uvažovat. Tyto předpoklady odvozujeme ze způsobu, jakým množiny počítáme. Typicky se jedná o množiny fyzických věcí stejného druhu (ovce, jablka). Na jejich rozlišitelnosti se může podílet jejich umístění v prostoru, na jejich nedělitelnosti se může podílet přirozenost jejich vymezení (jablko sice lze rozdělit, ale potom už to není jablko).

Základní čísla dvě, tři, čtyři můžeme chápat jako pojmy. Rozsah pojmu „tři“ jsou všechny tříprvkové množiny. To koresponduje s Fregeovým přístupem v *Základech aritmetiky* [33], kde číslo je přímo definováno jako rozsah pojmu „stejněpočetný s určitým pojmem“. V Husserlově pojetí *Filosofie aritmetiky* [45] ale pojem „tři“ žádnou definici

---

<sup>3</sup>Eukleidés (3. století před Kristem)

nepotřebuje. Nazíráme ho stejným způsobem, jakým nazíráme pojem psa.

## 1.2 Řadová čísla

Kromě základních čísel máme také **čísla řadová (ordinální)**: první, druhý, třetí, čtvrtý atd. Ta vyjadřují pořadí událostí, které probíhají v čase, například pořadí jednotlivých úderů věžních hodin, pořadí dětí v rodině, pořadí úkonů při přípravě jídla či při výrobě artefaktu. Obecně chápeme **proces** jako sled rozlišitelných událostí a řadová čísla jako abstrakci z pořadí událostí v různých procesech. Zatímco základní čísla odkazují k prostoru (typicky se jedná o počítání fyzických předmětů rozmístěných v prostoru), řadová čísla odkazují k času – k našemu prožívání času, ve kterém se určité události vydělují. Abraham Seidenberg (1916–1988) [80] argumentuje, že řadová čísla vznikla v primitivních kulturách jako pořadí postav vyvolávaných při obřadech stvoření světa.

Také řadová čísla chápeme jako pojmy. Rozsah pojmu „třetí“ jsou všechny třetí události ve všech procesech. Řadová čísla jsou uspořádána vztahy **předchůdce** a **následníka**. Jsou těmito vztahy jednoznačně určena. První je to jediné řadové číslo, které nemá žádného předchůdce, tj. není následníkem žádného řadového čísla. Druhé je to jediné řadové číslo, jehož předchůdce je první. Takto lze pokračovat k dalším řadovým číslům. Každé řadové číslo má následníka, který se liší od všech předcházejících. Řadová čísla pojmenováváme: první, druhý, třetí, čtvrtý atd. Díky pojmenování se s řadovými čísly dostaneme dál než s odpovídajícími čísly základními. Řadová čísla se také běžně reprezentují prsty, případně dalšími částmi těla. V archaických kulturách takovéto reprezentace sahaly až k několika desítkám (Ifrah [47, str. 12]).

Mezi čísly základními a řadovými je totiž vztah korespondence. Základnímu číslu dvě odpovídá řadové číslo druhý, základnímu číslu tři odpovídá řadové číslo třetí, atd. Poté co vyslechneme celé odbíjení věžních hodin, si uvědomíme, že odbily čtyři hodiny a můžeme si představit jednotlivé údery jako prvky množiny čtyř úderů. Naopak vnímáme-li čtveřici předmětů, můžeme je v mysli postupně procházet a přiřazovat jim pořadí: první, druhý, třetí a čtvrtý předmět. Nezáleží na tom, jakým způsobem čtveřici procházíme. Vždy skončíme na čtvrtém před-

mětu. Odloučíme-li totiž od dané čtveřice jeden její předmět, zbude nám trojice předmětů nezávisle na tom, který předmět jsme odloučili.

Tuto úvahu lze zobecnit na libovolně velké množiny. To otevírá cestu k počítání větších množin. Prvkům množiny postupně přiřazujeme řadová čísla a to, na kterém skončíme, určuje počet prvků množiny. Počítání prvků množin je reprodukovatelný proces. Počítáme-li stejnou množinu znovu a nedopustíme-li se chyby, dospějeme ke stejnému výsledku. Je-li množina předmětem směnného obchodu, záleží na tom, aby se obě strany na její velikosti shodly. Počet prvků množiny je její **intersubjektivní** a **objektivní** charakteristikou.

V korespondenci mezi základními a řadovými čísly vyvstává číslo **jedna**. Samotnou jednotku totiž Eukleidés [27] a ještě ani Husserl [45] za číslo nepovažují. Je-li číslo počet složený z jednotek, pak je to něco odlišného od jednotky samotné. Také o jednotlivé události, po které ne následuje žádná další stejného druhu, nebudeme mluvit jako o procesu. Ale v procesu, který sestává z více událostí, má ta první význačnou pozici a řadová čísla jednotkou začínají. Má-li být korespondence mezi základními a řadovými čísly vzájemně jednoznačná, musí být základním číslem také samotná jednotka. Dodatečně lze nahlédnout, že množinu lze utvořit i z jediného předmětu. Přitom je jednoprvková množina něco jiného (je vhodné ji považovat za něco jiného) než ten předmět, který do ní náleží. Proto za základní číslo můžeme považovat i jednotku.

### 1.3 Stejněpočetnost

Počítání prvků množin je založeno na pojmu **vzájemně jednoznačného přiřazení**. Dvě množiny mají stejný počet prvků, pokud lze jejich prvky spárovat – vzájemně jednoznačně k sobě přiřadit. Konstrukce vzájemně jednoznačného přiřazení mezi dvěma množinami je děj, který probíhá v čase. Při počítání přiřazujeme prvkům množiny postupně řadová čísla. Sestrojujeme tedy vzájemně jednoznačné přiřazení mezi počítanou množinou a počátečním úsekem řadových čísel. Od řadových čísel se tak v hermeneutickém kruhu dostáváme zpět k základním číslům, která nyní chápeme nejen jako počty prvků přehlédnutelných množin, ale jako počty prvků množin, které dokážeme spočítat. Nedo-  
kážeme sice možná rozlišit sedmici od osmice přímo, dokážeme je však